


## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja C, 395x495mm

1088773

- Varaosa



### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja C, 395x495mm

1088773

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905242535  |
| Item no GTIN | 06414905242535 |
| Item no LVI  | 2072479        |
| Item no NOBB | 53473185       |
| Item no NRF  | 5111434        |
| Item no RSK  | 2054543        |
| Item no VVS  | 046278773      |

**Mitat**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Tuote Yksikön korkeus | 495 |
| Tuote Yksikön pituus  | 395 |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,5 |
| Tuote Yksikön leveys  | 2   |
| Item_UOM              | set |

**Measurements**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| LENGTH_L           | 395 |
| Seinämän paksuus_s | 2   |
| Z Mittaus b        | 495 |

**Packaging**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905234455 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905275342 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 495            |
| Pakkauskorkeus PL4     | 550            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 395            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |
| Pakkausmäärä PL1       | 1              |
| Pakkausmäärä PL4       | 300            |
| Pakkaustyyppi PL1      | Bundle         |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet      |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,000977625 |
| Pakkaustilavuus PL4   | 0,528       |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,66        |
| Pakkauksen paino PL4  | 223         |
| Pakkauksen leveys PL1 | 5           |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800         |

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)