
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tarvikepaketti A-K

1088812

- Varaosa, toimitetaan jakotukkikaapin mukana
- Läpivientiholkki M7 25/28 mm
- Jakotukin pidikkeet M7 3/4“ Q&E ja WTR messinkijakotukeille
- Jakotukin kannakkeet PPM-jakotukeille



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tarvikepaketti

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tarvikepaketti A-K

1088812



Product code

Item no EAN	6414905242924
Item no GTIN	06414905242924
Item no LVI	2072480
Item no NOBB	53473541
Item no NRF	5111474
Item no RSK	2054583
Item no VVS	046278812

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	220
Tuote Yksikköpaino	0,142
Tuote Yksikön leveys	190
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234813
Pakkaus GTIN PL4	06414905275700
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL4	920
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001716

Pakkaustilavuus PL4	0,8832
Pakkauksen paino PL1	0,229
Pakkauksen paino PL4	167
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+