
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS kehyksen kiinnikepaketti A-K

1088814

- Varaosa, toimitettaan kehyksen mukana
- 1 pakkaus = 4 kulmakappaletta ruuveilla M5x20 mm



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS kehyksen kiinnikepaketti

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS kehyksen kiinnikepaketti A-K

1088814



Product code

Item no EAN	6414905242948
Item no GTIN	06414905242948
Item no LVI	2072481
Item no NOBB	53473556
Item no NRF	5111475
Item no RSK	2054585
Item no VVS	046278814

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	18
Tuote Yksikköpaino	0,05
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	18
Metrinen kierre M	5
Z Mittaus b	18
Z Mittaus h	8,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234820
Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauksen pituus PL1	80
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,000216

Pakkauksen paino PL1	0,06
Pakkauksen leveys PL1	20

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+