
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tulppa A-L, 34

1088815

- Varaosa, toimitettan jakotukkikaapin mukana
- Käyttämättömien läpivientien tulppaamiseen
- Ø 34 mm.
- Pakkauksessa 10 tulppaa



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tulppa

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin tulppa A-L, 34

1088815



Product code

Item no EAN	6414905242955
Item no GTIN	06414905242955
Item no LVI	2072482
Item no NOBB	53473560
Item no NRF	5111476
Item no RSK	2054586
Item no VVS	046278815

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	0,054
Tuote Yksikön leveys	90
Item_UOM	set

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40,5
Ulkohalkaisija_do1	35,5
Ulkohalkaisija_do2	34,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905234837
Pakkaus GTIN PL3	06414905271665
Pakkaus GTIN PL4	06414905275717
Pakkauksen korkeus PL1	10
Pakkauskorkeus PL3	190
Pakkauskorkeus PL4	850
Pakkauksen pituus PL1	150

Pakkauksen pituus PL3	380
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000135
Pakkaustilavuus PL3	0,014079
Pakkaustilavuus PL4	0,816
Pakkauksen paino PL1	0,064
Pakkauksen paino PL3	2,66
Pakkauksen paino PL4	152,68
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	195
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+