Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste 250

1090415

- Tiivistää tehokkaasti läpiviennin betonirakenteessa ja estää kosteuden pääsyn sisätiloihin
- Myös radontiiviys testattu
- Sisältää läpivientitiivisteen ja siihen kuuluvan kiristyspannan



Tietoa GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste

Erittely

- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste 250

1090415



Measurements

Sisähalkaisija_di	250
LENGTH_L	50
Ulkohalkaisija_do	300

Product code

Item no EAN	6414905218141
Item no GF	35001090415
Item no GTIN	06414905218141
Item no LVI	3010600
Item no NRF	8360507
Item no RSK	2282496
Item no VVS	087916025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	300
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	0,83
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905268863
Pakkauksen korkeus PL1	300
Pakkauksen pituus PL1	300
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,0045
Pakkauksen paino PL1	0,836

Pakkauksen leveys PL1	50

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+