
Tuotekortti




GF Uponor Vario sulkuventtiilipari, kulma G1-Rp1

1090732

- Sopii Vario S RST -jakotukkiin





Tietoa GF Uponor Vario sulkuventtiilipari, kulma

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications


Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario sulkuventtiilipari, kulma G1-Rp1

1090732





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1
Ulkokierre Rp	1
Pituus (l1)	31
Pituus (l2)	123
Pituus (l3)	51,5
Ulkohalkaisija_do	33
Z Mittaus h	42,5
Z Mittaus w	60
z1	22
Z2	93
Z3	32,5

Product code

Item no EAN	6414905221387
Item no GF	35001090732
Item no GTIN	06414905221387
Item no LVI	2024329
Item no NRF	8361398

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	0,35
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269143

Pakkaus GTIN PL4	06414905276950
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	260
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0012
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	0,354
Pakkauksen paino PL4	116,91
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+