


## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925

- Eristettä käytetään ontelolaatan ja paikallaan valetun betonilaatan päällä. Myydään kokonaisina 10 m<sup>2</sup> rullina.



### Tietoa Uponor Tacker lattiaeriste

#### Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuvaointi

#### Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925



### Product code

Item no EAN	6414905221905
Item no GF	35001090925
Item no GTIN	06414905221905
Item no LVI	2023408
Item no VVS	339291130

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,444
Tuote Yksikön leveys	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mittaus b	1030
Z Mittaus b1	1000
Z Mittaus b2	1000
Z Mittaus h	30

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269235
Pakkaus GTIN PL4	06414905277070
Pakkauksen korkeus PL1	300
Pakkauskorkeus PL4	2590

Pakkauksen pituus PL1	1050
Pakkauksen pituus PL4	1050
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	80
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,315
Pakkaustilavuus PL4	2,7195
Pakkauksen paino PL1	4,6
Pakkauksen paino PL4	57
Pakkauksen leveys PL1	1000
Pakkauksen leveys PL4	1000

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)