


## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

- Eristettä käytetään ontelolaatan ja paikallaan valetun betonilaatan päällä. Myydään kokonaisina 10 m<sup>2</sup> rullina.



### Tietoa Uponor Tacker lattiaeriste

#### Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuvaiointi

#### Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker lattiaeriste EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927



### Product code

Item no EAN	6414905221929
Item no GF	35001090927
Item no GTIN	06414905221929
Item no LVI	2023409
Item no VVS	339291140

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,564
Tuote Yksikön leveys	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mittaus b	1030
Z Mittaus b1	1000
Z Mittaus b2	1000
Z Mittaus h	40

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269259
Pakkaus GTIN PL4	06414905277094
Pakkauksen korkeus PL1	400
Pakkauskorkeus PL4	2580

Pakkauksen pituus PL1	1260
Pakkauksen pituus PL4	1260
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,504
Pakkaustilavuus PL4	3,2508
Pakkauksen paino PL1	5,64
Pakkauksen paino PL4	58,84
Pakkauksen leveys PL1	1000
Pakkauksen leveys PL4	1000

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)