


Uponor Aqua PLUS seinäkannake PPM

1092021

- Kannake PPM-jakotukeille
- 2 x kannake lyhyt
- 2 x kannake pitkä
- 2 x muovinen kisko



Tietoa Uponor Aqua PLUS seinäkannake PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS seinäkannake PPM

1092021



Measurements

Sisähalkaisija_di	6
LENGTH_L	36
Pituus (l1)	37,5
Pituus (l2)	75
Pituus (l3)	150
Z Mittaus b	123
Z Mittaus b1	102
Z Mittaus b2	48
Z Mittaus h	58
Z Mittaus h1	32
Z	13,5
z1	61,5

Product code

Item no EAN	6414905224661
Item no GF	35001092021
Item no GTIN	06414905224661
Item no LVI	2072165
Item no NRF	5110073
Item no RSK	2054712
Item no VVS	087608848

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	0,125
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269938
Pakkaus GTIN PL3	06414905271979
Pakkaus GTIN PL4	06414905430734
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	400
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00124
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,2
Pakkauksen paino PL3	10
Pakkauksen paino PL4	182
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi