
Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS seinäkannake

1092021

- Kannake PPM-jakotukeille
- 2 x kannake lyhyt
- 2 x kannake pitkä
- 2 x muovinen kisko





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS seinäkannake

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS seinäkannake

1092021





Measurements

Sisähalkaisija_di	6
LENGTH_L	36
Pituus (l1)	37,5
Pituus (l2)	75
Pituus (l3)	150
Z Mittaus b	123
Z Mittaus b1	102
Z Mittaus b2	48
Z Mittaus h	58
Z Mittaus h1	32
Z	13,5
z1	61,5

Product code

Item no EAN	6414905224661
Item no GF	35001092021
Item no GTIN	06414905224661
Item no LVI	2072165
Item no NRF	5110073
Item no RSK	2054712
Item no VVS	087608848

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	0,125
Tuote Yksikön leveys	80

Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905269938
Pakkaus GTIN PL3	06414905271979
Pakkaus GTIN PL4	06414905430734
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	400
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00124
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9311999999999999
Pakkauksen paino PL1	0,134
Pakkauksen paino PL3	7,49
Pakkauksen paino PL4	144,84
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+