
Tuotekortti




GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 550x850x108mm

1093573

- Jakotukkikaapin syvyys 108 mm
- Lukittava, väri RAL9010





Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW

Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories


Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 550x850x108mm

1093573





Product code

Item no EAN	6414905230396
Item no GTIN	06414905230396
Item no LVI	2024143
Item no NRF	8361147
Item no RSK	2988697
Item no VVS	046231005

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	550
Tuote Yksikköpaino	13,7
Tuote Yksikön leveys	850
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	550
Pituus (l1)	518
Z Mittaus b1	515
Z Mittaus b2	294
Z Mittaus h	108
Z Mittaus h1	43
Z Mittaus h2	63
Z Mittaus w	850
Z Mittaus w1	818

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905296392
Pakkaus GTIN PL4	06414905475155

Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	1080
Pakkauksen pituus PL1	575
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	16
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,05819
Pakkaustilavuus PL4	1,14048
Pakkauksen paino PL1	14,3
Pakkauksen paino PL4	251
Pakkauksen leveys PL1	880
Pakkauksen leveys PL4	880

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+