
Tuotekortti




GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 850x850x108mm

1093574

- Jakotukkikaapin syvyys 108 mm
- Lukittava, väri RAL9010





Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW

Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories


Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 850x850x108mm

1093574





Product code

Item no EAN	6414905230402
Item no GTIN	06414905230402
Item no LVI	2024144
Item no NRF	8361148
Item no RSK	2988698
Item no VVS	046231008

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	850
Tuote Yksikköpaino	19,1
Tuote Yksikön leveys	850
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	850
Pituus (l1)	818
Z Mittaus b1	515
Z Mittaus b2	294
Z Mittaus h	108
Z Mittaus h1	43
Z Mittaus h2	63
Z Mittaus w	850
Z Mittaus w1	818

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905296477
Pakkaus GTIN PL4	06414905475162

Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	1320
Pakkauksen pituus PL1	875
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	10
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,089053125
Pakkaustilavuus PL4	1,386
Pakkauksen paino PL1	19,2
Pakkauksen paino PL4	231
Pakkauksen leveys PL1	885
Pakkauksen leveys PL4	875

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+