
Tuotekortti




GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 1200x850x108mm

1093575

- Jakotukkikaapin syvyys 108 mm
- Lukittava, väri RAL9010





Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW

Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories


Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario jakotukkikaappi OW 1200x850x108mm

1093575





Product code

Item no EAN	6414905230419
Item no GTIN	06414905230419
Item no LVI	2024145
Item no NRF	8361149
Item no RSK	2988699
Item no VVS	046231012

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	26,1
Tuote Yksikön leveys	850
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	1200
Pituus (l1)	1168
Z Mittaus b1	515
Z Mittaus b2	294
Z Mittaus h	108
Z Mittaus h1	43
Z Mittaus h2	63
Z Mittaus w	850
Z Mittaus w1	818

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905296491
Pakkaus GTIN PL4	06414905475179

Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	1090
Pakkauksen pituus PL1	1235
Pakkauksen pituus PL4	1235
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	8
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,12356175
Pakkaustilavuus PL4	1,1711505
Pakkauksen paino PL1	27,35
Pakkauksen paino PL4	240
Pakkauksen leveys PL1	870
Pakkauksen leveys PL4	870

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+