
# Tuotekortti



# GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S 850x850mm

## 1093578

- Käytetään, kun jakotukki asennetaan seinän sisälle tai kaapin viimeistelyyn.




## Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S

### Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories

### Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

# GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S 850x850mm

## 1093578




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905230440 |
| Item no GTIN | 06414905230440 |
| Item no LVI | 2024147 |
| Item no NRF | 8361152 |
| Item no RSK | 2988701 |
| Item no VVS | 046231108 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 12.5 |
| Tuote Yksikön pituus | 918 |
| Tuote Yksikköpaino | 2,5000 |
| Tuote Yksikön leveys | 948 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 918 |
| Pituus (l1) | 820 |
| Z Mittaus b | 948 |
| Z Mittaus b1 | 820 |
| Z Mittaus h | 62 |
| Z Mittaus h1 | 12,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905296637 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905472567 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 18 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1155 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 1010 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL1 | 20 |
| Pakkausmateriaali PL1 | Corrugated fibreboard |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1 | PAP |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL4 | 35 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,0173619 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,1088 |
| Pakkauksen paino PL1 | 3,4 |
| Pakkauksen paino PL4 | 179 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 955 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | Corrugated fibreboard |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+