
Tuotekortti



GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S 1200x850mm

1093579

- Käytetään, kun jakotukki asennetaan seinän sisälle tai kaapin viimeistelyyn.



Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S

Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories

Sovellus

- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

GF Uponor Vario jakotukkikaapin kehys IW S 1200x850mm

1093579



Product code

Item no EAN	6414905230457
Item no GTIN	06414905230457
Item no LVI	2024148
Item no NRF	8361153
Item no RSK	2988702
Item no VVS	046231112

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	12.5
Tuote Yksikön pituus	1268
Tuote Yksikköpaino	3,2
Tuote Yksikön leveys	948
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	1268
Pituus (l1)	1170
Z Mittaus b	948
Z Mittaus b1	820
Z Mittaus h	62
Z Mittaus h1	12,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905425327
Pakkaus GTIN PL4	06414905472574
Pakkauksen korkeus PL1	18
Pakkauskorkeus PL4	1505
Pakkauksen pituus PL1	1360

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	35
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0233784
Pakkaustilavuus PL4	1,4448
Pakkauksen paino PL1	4,36
Pakkauksen paino PL4	212,6
Pakkauksen leveys PL1	955
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+