
# Tuotekortti





# GF Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 550x108mm

## 1093581

- Asennetaan jakotukkikaapin alaosaan tekemään kaapin pohjasta vesitiivis.
- Pohja sisältää kaikki kumiset putkiläpiviennit, ylivuodon suojaputken, ylivuodon läpivientiholkin ja seinälaipan suojaputken päähän.
- 1093581: 2-6 lähtöä tai 2-3 lähtöä + pumppuryhmä
- 1093582: 7-12 lähtöä








## Tietoa GF Uponor Vario jakotukkikaapin pohja

### Erittely


- Cabinets made of galvanized steel with white powder coating
- Available for in-wall (IW) and on-wall (OW) installation
- Adjustable height, depth, and width for on-site flexibility
- Lockable doors; doors and frames available separately
- Designed for integration of manifolds, controls, and accessories


### Sovellus


- Housing of Vario manifolds for UFH systems
- Residential and commercial buildings
- In-wall and on-wall installations
- Integration of pump groups, control units, and valves
- New installations and renovation projects

# GF Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 550x108mm

## 1093581








### Measurements

| | |
|---|---|
| Etäkeskuskeskus 1 | 40 |
| Etäisyys keskustasta | 40 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905230471 |
| Item no GTIN | 06414905230471 |
| Item no LVI | 2024149 |
| Item no NRF | 8361154 |
| Item no RSK | 2988703 |
| Item no VVS | 046231205 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 108 |
| Tuote Yksikön pituus | 550 |
| Tuote Yksikköpaino | 1,2000 |
| Tuote Yksikön leveys | 50 |
| Item_UOM | kpl |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905425402 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905425419 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 115 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 685 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 570 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmateriaali (numero) PL1 | 20 |
| Pakkausmateriaali PL1 | Corrugated fibreboard |
| Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1 | PAP |

| | |
|---|---|
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL4 | 100 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,003933 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,6576 |
| Pakkauksen paino PL1 | 1,65 |
| Pakkauksen paino PL4 | 185 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 60 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | Corrugated fibreboard |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+