


## Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 850x108mm

### 1093582


- Asennetaan jakotukkikaapin alaosaan tekemään kaapin pohjasta vesitiivis.
- Pohja sisältää kaikki kumiset putkiläpiviennit, ylivuodon suojaputken, ylivuodon läpivientiholkin ja seinälaipan suojaputken päähän.
- 1093581: 2-6 lähtöä tai 2-3 lähtöä + pumppuryhmä
- 1093582: 7-12 lähtöä



No about information

## Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 850x108mm

1093582



### Measurements

Etäkeskuskeskus 1	50
Etäkeskuskeskus 2	80
Etäisyys keskustasta	40
Sisähalkaisija_di1	34
Sisähalkaisija_di2	32
Sisähalkaisija_di3	48
LENGTH_L	850
Pituus (l1)	50
Pituus (l2)	50
Pituus (l3)	190
Z Mittaus b	50
Z Mittaus h	108

### Product code

Item no EAN	6414905230488
Item no GTIN	06414905230488
Item no LVI	2024150
Item no NRF	8361155
Item no RSK	2988704
Item no VVS	046231208

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	850
Tuote Yksikköpaino	1,8000
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905421848
------------------	----------------

Pakkaus GTIN PL4	06414905421855
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	685
Pakkauksen pituus PL1	870
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,006003
Pakkaustilavuus PL4	0,6576
Pakkauksen paino PL1	2,49
Pakkauksen paino PL4	144,5
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)