


## Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 1200x108mm

1093583


- Asennetaan jakotukkikaapin alaosaan tekemään kaapin pohjasta vesitiivis.
- Pohja sisältää kaikki kumiset putkiläpiviennit, ylivuodon suojaputken, ylivuodon läpivientiholkin ja seinälaipan suojaputken päähän.
- 13-16 lähtöä tai 10-16 lähtöä + pumppuryhmä



No about information

## Uponor Vario jakotukkikaapin pohja 1200x108mm

1093583



### Measurements

Etäkeskuskeskus 1	50
Etäkeskuskeskus 2	70
Etäisyys keskustasta	40
Sisähalkaisija_di1	34
Sisähalkaisija_di2	32
Sisähalkaisija_di3	48
LENGTH_L	1200
Pituus (l1)	50
Pituus (l2)	125
Pituus (l3)	340
Z Mittaus b	50
Z Mittaus h	108

### Product code

Item no EAN	6414905230495
Item no GTIN	06414905230495
Item no LVI	2024152
Item no NRF	8361157
Item no RSK	2988706
Item no VVS	046231212

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	108
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	2,5000
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905421923
------------------	----------------

Pakkaus GTIN PL4	06414905421930
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL4	685
Pakkauksen pituus PL1	1230
Pakkauksen pituus PL4	1230
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,008487
Pakkaustilavuus PL4	0,67404
Pakkauksen paino PL1	3,36
Pakkauksen paino PL4	188
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)