Tuotekortti





GF Uponor Fluvia T pumppuryhmä

1095127

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkipiirin liittämiseen patteriverkostoon.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m² pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90°C, toisiopuolen max. 50°C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio 3/4" Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Kapillaaritermostaatti









No about information

GF Uponor Fluvia T pumppuryhmä

1095127







Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	CU15
Sylinterin_kierre_G1	3/4
LENGTH_L	332
Pituus (l1)	38
Pituus (l2)	129
Z Mittaus b	40
Z Mittaus b1	65
Z Mittaus b2	65
Z Mittaus h	84
Z Mittaus h1	42
Z Mittaus w	240

Product code

Item no EAN	6414905428205
Item no GF	35001095127
Item no GTIN	06414905428205
Item no LVI	2025000
Item no NRF	8361162
Item no RSK	2988788
Item no VVS	381121043

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	240
Tuote Yksikön pituus	331.5
Tuote Yksikköpaino	2,53
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905476657
Pakkaus GTIN PL4	06414905476664
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,007896
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	2,55
Pakkauksen paino PL4	172
Pakkauksen leveys PL1	235
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+