Tuotekortti




GF Uponor Fluvia T pumppuryhmä

1095130

- Yhden tai kahden lattialämmitysputkipiirin liittämiseen patteriverkostoon.
- Pumppuryhmä riittää n. 30 m2 pinta-alalle.
- Ensiöpuolen lämpötila max. 90 °C, toisiopuolen max. 50 °C.
- Lattialämmitysputkiston liitoksessa kartio 3/4" Eurocone-liittimelle. Liitin valitaan erikseen käytettävän putkikoon mukaan.
- Langaton termostaatti ohjaa toimilaitetta.






No about information

GF Uponor Fluvia T pumppuryhmä

1095130





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	5/8
Sylinterin_kierre_G1	3/4
LENGTH_L	332
Pituus (l1)	38
Pituus (l2)	129
Z Mittaus b	40
Z Mittaus b1	65
Z Mittaus b2	60
Z Mittaus h	84
Z Mittaus h1	42
Z Mittaus w	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	240
Tuote Yksikön pituus	331.5
Tuote Yksikköpaino	3,1
Tuote Yksikön leveys	84
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905475759
Pakkaus GTIN PL4	06414905475766
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,007896
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	3,235
Pakkauksen paino PL4	219,1
Pakkauksen leveys PL1	235
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+