


Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 75x6,8/175 2x10W/m

1095745

- Käyttökohde: Kylmä käyttövesi sulanapitokaapelilla
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Sulanapitokaapeli: 2 x itsesäätyvä 10 W/m
- Max. Lämpötila ja paine: 20 °C / 16 bar
- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD
- Virtausputket liitetään sähköhitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimillä
- Huom! Sähköosat, säätimet ja päätyhatut valitaan erillisinä tuotteina suojakuorikoon mukaan



Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable

Erittely


- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra PLUS kaksi kaapelia cable 75x6,8/175 2x10W/m

1095745



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Taivutussäde M | 0,9 |
| Ulkohalkaisija_do | 175 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 75 |
| Seinän paksuus_s1 | 6,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905523863 |
| Item no GF | 35001095745 |
| Item no GTIN | 06414905523863 |
| Item no LVI | 1844147 |
| Item no RSK | 2407837 |
| Item no VVS | 070695475 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 175 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 3,2 |
| Tuote Yksikön leveys | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905537631 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 2000 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 2000 |
| Pakkausmäärä PL1 | 150 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |
| Pakkaustilavuus PL1 | 7,4 |
| Pakkauksen paino PL1 | 480 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 1850 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi