
Tuotekortti



GF Uponor Tignum lattialämmityslevy 1800x600x22

1107839

- Lastulevyä. Urat Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2 -putkelle
- Materiaalimenekki 1 levy/m2
- Asennukseen tarvitaan lisäksi lämmönluovutuslevyt 1085592
- Levyt myydään vain täysinä paketteina.



Tietoa GF Uponor Tignum lattialämmityslevy

Erittely


- Lastulevyinen uritettu lattialämmityslevy, jonka päällä käytetään alumiinisia lämmönluovutuslevyjä.
- Käytetään pientaloissa, max. k-k 600 mm, puurungon päällä.
- Putkien koko 17x2,0 mm

Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Viilennystä ei suositella puurakenteiseen lattiaan.
- Puurakenteiseen kuiva-asennukseen
- Matala rakenne
- Putkiurat 200 mm välein

GF Uponor Tignum lattialämmityslevy 1800x600x22

1107839



Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905538164
Item no GF	35001107839
Item no GTIN	06414905538164
Item no LVI	2023058
Item no NRF	8361198
Item no RSK	2988867
Item no VVS	339292018

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	1820
Tuote Yksikköpaino	17,387
Tuote Yksikön leveys	620
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL4	06414905518937
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL4	1835
Pakkausmäärä PL4	36
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL4	1,0321875
Pakkauksen paino PL4	626,00
Pakkauksen leveys PL4	625

Measurements

Z Mittaus b	620
Z Mittaus h	22

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+