
# Tuotekortti



# GF Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin DR 20-20

## 1118707

- Komposiittiputken asennus 50 mm säätövaralla.
- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi




## Tietoa GF Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin DR

### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

# GF Uponor S-Press PLUS puristusliukujatkoliitin DR 20-20

## 1118707




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905554911 |
| Item no GF | 35001118707 |
| Item no GTIN | 06414905554911 |
| Item no LVI | 1720837 |
| Item no NRF | 5071367 |
| Item no RSK | 1899731 |
| Item no VVS | 045484320 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 27 |
| Tuote Yksikön pituus | 103 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,141 |
| Tuote Yksikön leveys | 27 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 103 |
| Pituus (l1) | 21 |
| Pituus (l2) | 22 |
| z1 | 60 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905559749 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905559756 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905559763 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 188 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 708 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL1 | 135 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 277 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 10 |
| Pakkausmäärä PL3 | 80 |
| Pakkausmäärä PL4 | 3840 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,001045305 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,009321604 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,67968 |
| Pakkauksen paino PL1 | 1,51 |
| Pakkauksen paino PL3 | 12,18 |
| Pakkauksen paino PL4 | 609,64 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 87 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 179 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+