
Tuotekortti



GF Uponor Tacker kiinnitystyökalu 14-20mm

1119039

- Sopii sekä vanhojen kiinnitysväkästen 1135487, 1086529 ja 1135489 että uusien 1140123, 1140159 ja 1140124 asennukseen.



Tietoa GF Uponor Tacker kiinnitystyökalu

Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker kiinnitystyökalu 14-20mm

1119039



Product code

Item no EAN	6414905554959
Item no GF	35001119039
Item no GTIN	06414905554959
Item no LVI	2023061
Item no NRF	8361255
Item no RSK	2988898
Item no VVS	087393100

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	75
Tuote Yksikön pituus	900
Tuote Yksikköpaino	2,59
Tuote Yksikön leveys	230
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905648696
Pakkaus GTIN PL4	06414905648702
Pakkauksen korkeus PL1	85
Pakkauskorkeus PL4	1000
Pakkauksen pituus PL1	785
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,01588055

Pakkaustilavuus PL4	0,96
Pakkauksen paino PL1	2,96
Pakkauksen paino PL4	168
Pakkauksen leveys PL1	238
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+