
Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS päätysuoja 40

1119568

- Estää mahdollisesti liittimestä vuotavan veden valumisen PEX-putken ja suojaputken väliin.
- Ei ole tiivis suojaputken päälle, joten mahdollinen vuoto suojaputken kautta tulee näkyviin.
- Voidaan käyttää jakotukkilähtöjen tai kalustekytkentöjen alla, kun ne on asennettu ilman hanakulmarasiaa.





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS päätysuoja

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS päätysuoja 40

1119568





Measurements

Sisähalkaisija_di1	34
Sisähalkaisija_di2	8
LENGTH_L	29,7
Pituus (l1)	6,5
Ulkohalkaisija_do	44

Product code

Item no EAN	6414905658541
Item no GTIN	06414905658541
Item no LVI	2022180
Item no NRF	5110298
Item no RSK	2054932
Tuotteen vaihto 1	1140219

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	89
Tuote Yksikön pituus	44
Tuote Yksikköpaino	0,04
Tuote Yksikön leveys	44
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905639755
Pakkaus GTIN PL4	06414905640157
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	1750
Pakkauksen pituus PL1	44
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	3200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000172304
Pakkaustilavuus PL4	1,68
Pakkauksen paino PL1	0,05
Pakkauksen paino PL4	185
Pakkauksen leveys PL1	44
Pakkauksen leveys PL4	800

Status

Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+