


## Uponor Aqua PLUS päätysuoja set of 2 pce 60mm

1119569

- Estää mahdollisesti liittimestä vuotavan veden valumisen PEX-putken ja suojaputken väliin.
- Ei ole tiivis suojaputken päälle, joten mahdollinen vuoto suojaputken kautta tulee näkyviin.
- Voidaan käyttää jakotukkilähtöjen tai kalustekytöntöjen alla, kun ne on asennettu ilman hanakulmarasiaa.



### Tietoa Uponor Aqua PLUS päätysuoja set of 2 pce

#### Erittely



- Vuototiivit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtöväälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS päätysuoja set of 2 pce 60mm

1119569



### Measurements

Sisähalkaisija_di1	54
Sisähalkaisija_di2	14
LENGTH_L	41,6
Pituus (l1)	6,5
Ulkohalkaisija_do	64

### Product code

Item no EAN	6414905658572
Item no GTIN	06414905658572
Item no LVI	2022181
Item no NRF	5110299
Item no RSK	2054933

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	80
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,018
Tuote Yksikön leveys	120
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905639748
Pakkaus GTIN PL4	06414905640188
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	1750
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	6000
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkaustilavuus PL4	1,68
Pakkauksen paino PL1	0,02
Pakkauksen paino PL4	157
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)