Tuotekortti





GF Uponor Aqua PLUS suora liitin suluin 1/2"MT-3/4"MT, cap 70, l=85

1120246

- DR-messinkinen liitin, jota käytetään sekoittajan kytkemiseksi hanakulmarasiaan.
- Sisältää peitelaipan
- Pituus 85 mm (kierreosa)







Tietoa GF Uponor Aqua PLUS suora liitin suluin

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus


- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS suora liitin suluin 1/2"MT-3/4"MT, cap 70, l=85

1120246







Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
Sylinterin_kierre_G1	3/4
LENGTH_L	131,5
Pituus (l1)	85
Pituus (l2)	35
Ulkohalkaisija_do	77
Seinämän paksuus_s	26,9

Product code

Item no EAN	6414905634040
Item no GF	35001120246
Item no GTIN	06414905634040
Item no LVI	2072175
Item no NRF	5111293
Item no RSK	1883177
Item no VVS	728295604

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	131.5
Tuote Yksikköpaino	0,215
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905640867
Pakkaus GTIN PL2	06414905640935
Pakkaus GTIN PL4	06414905660933

Pakkauksen korkeus PL1	72
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	1300
Pakkauksen pituus PL1	133
Pakkauksen pituus PL2	415
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkausmäärä PL4	1600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000689472
Pakkaustilavuus PL2	0,03735
Pakkaustilavuus PL4	1,248
Pakkauksen paino PL1	0,225
Pakkauksen paino PL2	11,35
Pakkauksen paino PL4	388,2
Pakkauksen leveys PL1	72
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+