
Tuotekortti




GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 2x16 c/c 35

1120979

- Jakotukki käyttövedelle
- Materiaali PPSU-muovi
- Q&E-renkaat tilattava erikseen





Tietoa GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 2x16 c/c 35

1120979





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	84
Pituus (l1)	34
Pituus (l2)	42
Pituus (l3)	34
Z Mittaus b	35
z1	16
Z2	26
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414905639342
Item no GTIN	06414905639342
Item no LVI	2022197
Item no RSK	1774018
Item no VVS	045297216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50.5
Tuote Yksikön pituus	83.65
Tuote Yksikköpaino	0,028
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900422642
Pakkaus GTIN PL3	06414900422727
Pakkaus GTIN PL4	06414900422734

Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	133
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	15
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000142975
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,04
Pakkauksen paino PL3	0,67
Pakkauksen paino PL4	100,04
Pakkauksen leveys PL1	43
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+