Tuotekortti





GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 5x16 c/c 35

1120980

- Jakotukki käyttövedelle
- Materiaali PPSU-muovi
- Q&E-renkaat tilattava erikseen







Tietoa GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus


- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E jakotukki PPSU UK G3/4" 5x16 c/c 35

1120980







Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	189
Pituus (l1)	34
Pituus (l2)	42
Pituus (l3)	34
Z Mittaus b	35
z1	16
Z2	28
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414905639366
Item no GTIN	06414905639366
Item no LVI	2022198
Item no RSK	1774019
Item no VVS	045297516

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50.5
Tuote Yksikön pituus	189.2
Tuote Yksikköpaino	0,058
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900422703
Pakkaus GTIN PL3	06414900422710
Pakkaus GTIN PL4	06414900422741

Pakkauksen korkeus PL1	35
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00049
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,063
Pakkauksen paino PL3	0,73
Pakkauksen paino PL4	106,76
Pakkauksen leveys PL1	70
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+