Tuotekortti





GF Uponor Magna jakotukki dim 25 1x25

1121535

- Sisältää meno- ja paluujakotukin, max. 20 lähtöä/jakotukki. Liitinväli on 100 mm.
- Jakotukkiin voidaan liittää suoraan 25 mm putki.
- Mukana virtauksen säätöventtiili.
- Jakotukkiin voidaan kytkeä Uponor-toimilaite nro 1141678 tai 1141679.
- Max. käyttölämpötila 60 °C ja käyttöpaine 6 bar.







Tietoa GF Uponor Magna jakotukki dim 25

Erittely


- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna jakotukki dim 25 1x25

1121535



Product code

Item no EAN	6414905660407
Item no GF	35001121535
Item no GTIN	06414905660407
Item no LVI	2022188
Item no NRF	8601846
Item no RSK	2989120
Item no VVS	046253111

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	56
Tuote Yksikön pituus	100
Tuote Yksikköpaino	0,674
Tuote Yksikön leveys	370
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	125
Pituus (l1)	100
Pituus (l2)	62
Pituus (l3)	51
Length L4	52
Z Mittaus b	100
Z3	51

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905663156
Pakkaus GTIN PL2	06414905663163
Pakkaus GTIN PL4	06414905663439

Pakkauksen korkeus PL1	56
Pakkauskorkeus PL2	200
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL2	520
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10
Pakkausmäärä PL4	210
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002072
Pakkaustilavuus PL2	0,02288
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,676
Pakkauksen paino PL2	7,08
Pakkauksen paino PL4	173,68
Pakkauksen leveys PL1	370
Pakkauksen leveys PL2	220
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+