


Uponor Ecoflex kulma Rp5-Rp5

1121638

- Kulma sisäkiertein
- Tiivistys hampulla



Tietoa Uponor Ecoflex kulmayhde

Erittely



- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Ecoflex kulma Rp5-Rp5

1121638



Measurements

Ulkokierre Rp	5
Pituus (I1)	119
Pituus (I2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	198
Tuote Yksikön pituus	198
Tuote Yksikköpaino	5,3
Tuote Yksikön leveys	158
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905672301
Pakkaus GTIN PL4	06414900546652
Pakkauksen korkeus PL1	165
Pakkauskorkeus PL4	309
Pakkauksen pituus PL1	295
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkauskäärä PL1	1
Pakkauskäärä PL4	12
Pakkaustyyppi PL1	BASE_BOX
Pakkaustyyppi PL4	PALLET
Pakkaustilavuus PL1	0,009491625
Pakkaustilavuus PL4	0,29664
Pakkauksen paino PL1	5,422
Pakkauksen paino PL4	90,064
Pakkauksen leveys PL1	195
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com