
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex supistusyhde R5-G4

1121639

- Ulko-/sisäkierrenippa
- Tiivistys hampulla
- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita



Tietoa GF Uponor Ecoflex supistusyhde

Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus


- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Sertifiointi

- Approvals should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex supistusyhde R5-G4

1121639



Measurements

Ulkokierre Rp	4
LENGTH_L	57
Miessäie_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	127
Tuote Yksikön pituus	57
Tuote Yksikköpaino	2,036
Tuote Yksikön leveys	127
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905672325
Pakkaus GTIN PL4	06414900546706
Pakkauksen korkeus PL1	130
Pakkauskorkeus PL4	274

Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	36
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,003952
Pakkaustilavuus PL4	0,26303999999999994
Pakkauksen paino PL1	2,136
Pakkauksen paino PL4	101,896
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+