


Uponor Ecoflex laippa F125/8-200/ Rp5

1121640

- Sisäkierrelaippa
- Materiaali ruostumaton teräs
- Tiivistys hampulla



Tietoa Uponor Ecoflex laippa

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Ecoflex laippa F125/8-200/ Rp5

1121640



Measurements

Ulkokierre Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mittaus k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Varastojen loppumiseen asti

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	250
Tuote Yksikön pituus	44
Tuote Yksikköpaino	6,3
Tuote Yksikön leveys	250
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905672332
Pakkauksen korkeus PL1	310
Pakkauksen pituus PL1	270
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustilavuus PL1	0,025947
Pakkauksen paino PL1	6,5
Pakkauksen leveys PL1	310

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com