


Uponor Smatrix Base asennuskehys T-141 RAL9016

1122237

- Langallisen Uponor Smatrix Base -huoneanturin T-141 asennuskehys
- Väri valkoinen, RAL9016



Tietoa Uponor Smatrix Base asennuskehys T-141

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähti-moduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttämähdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base asennuskehys T-141 RAL9016

1122237

**Product code**

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10.6
Tuote Yksikön pituus	81.5
Tuote Yksikköpaino	0,009
Tuote Yksikön leveys	81.5
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	81,5
Z Mittaus h	10,6
Z Mittaus w	81,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905679447
Pakkaus GTIN PL2	06414900038928
Pakkauksen korkeus PL1	82.5
Pakkauskorkeus PL2	125
Pakkauksen pituus PL1	82.5
Pakkauksen pituus PL2	300
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	20
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box

Pakkaustilavuus PL1	0,000081675
Pakkaustilavuus PL2	0,0075
Pakkauksen paino PL1	0,01
Pakkauksen paino PL2	0,5
Pakkauksen leveys PL1	12
Pakkauksen leveys PL2	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi