
# Tuotekortti



# GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki 16x2,0 640m

## 1126541

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar
- PEX-putki on valmistettu uusiutuvasta raaka-aineesta (ISCC sertifioitu, massatasemalli). Putkella on jopa 90% pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisesti valmistetuilla PEX-putkilla.




## Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki

### Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

# GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue putki 16x2,0 640m

## 1126541




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905671731 |
| Item no GTIN | 06414905671731 |
| Item no LVI | 2022193 |
| Item no NRF | 8361285 |
| Item no RSK | 2523239 |
| Item no VVS | 087214167 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 16 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,091 |
| Tuote Yksikön leveys | 16 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Ulkohalkaisija_do | 16 |
| Seinämän paksuus_s | 2 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900383912 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905671854 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 808 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 952 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 794 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 640 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1280 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |

| | |
|---|---|
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,381081888 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,91392 |
| Pakkauksen paino PL1 | 62,8 |
| Pakkauksen paino PL4 | 150,5 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 594 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+