
# Tuotekortti



# GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

## 1135513

- Max. 32 mm putkien /suojaputkien kiinnittämiseksi betonirakenteeseen niin katossa, seinällä kuin lattiassa.
- Materiaali muovia
- Reiän poraus 8 mm terällä




## Tietoa GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku

### Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

### Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

# GF Uponor Teck kaksoiskiinnityskoukku 75

## 1135513




### Measurements

| | |
|---|---|
| Sisähalkaisija_di | 28 |
| LENGTH_L | 56 |
| Ulkohalkaisija_do | 10,5 |
| Z Mittaus k | 36 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900368261 |
| Item no GF | 35001135513 |
| Item no GTIN | 06414900368261 |
| Item no LVI | 2022226 |
| Item no NRF | 5110332 |
| Item no VVS | 087253127 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 13 |
| Tuote Yksikön pituus | 75 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,009 |
| Tuote Yksikön leveys | 70 |
| Item_UOM | kpl |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900423458 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414900307932 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414900325776 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 155 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 360 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1819 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 225 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL3 | 485 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 200 |
| Pakkausmäärä PL3 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL4 | 24000 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00592875 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,058491 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,74624 |
| Pakkauksen paino PL1 | 1,9 |
| Pakkauksen paino PL3 | 11,95 |
| Pakkauksen paino PL4 | 264 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 170 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 335 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+