
# Tuotekortti




# GF Uponor Vario säätöventtiili G1-Rp1

## 1137413

- Käytetään ohjaamaan koko jakotukkia yhdellä huonetermostaatilla
- Venttiilin runko messinkiä
- Paluuventtiiliin voidaan liittää Vario PLUS -toimilaite
- Max. testipaine 10 bar






## Tietoa GF Uponor Vario säätöventtiili

### Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications


### Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

# GF Uponor Vario säätöventtiili G1-Rp1

## 1137413






### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-01-19 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900309837 |
| Item no GF | 35001137413 |
| Item no GTIN | 06414900309837 |
| Item no LVI | 2022341 |
| Item no NRF | 8361357 |
| Item no RSK | 4931000 |
| Item no VVS | 401962458 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 80 |
| Tuote Yksikön pituus | 80 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,65 |
| Tuote Yksikön leveys | 50 |
| Item_UOM | set |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 80 |
| Pituus (l1) | 12 |
| Pituus (l2) | 15 |
| Z Mittaus h | 56 |
| Z Mittaus h1 | 46 |
| z1 | 53 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900369046 |
| Pakkaus GTIN PL2 | 06414900369053 |

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414900439800 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 95 |
| Pakkauskorkeus PL2 | 103 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 948 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 100 |
| Pakkauksen pituus PL2 | 500 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL2 | 10 |
| Pakkausmäärä PL4 | 540 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL2 | Medium_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,000855 |
| Pakkaustilavuus PL2 | 0,0109695 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,91008 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,7 |
| Pakkauksen paino PL2 | 7,5 |
| Pakkauksen paino PL4 | 430 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 90 |
| Pakkauksen leveys PL2 | 213 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+