


Uponor Siccus Mini rajauskaistale 1000x45x15mm

1139794

- Synteettistä kuitua oleva rajauskaistale, jota käytetään yhdessä Siccus Mini lattialämmityslevyn kanssa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.
- Rajauskaistaleet voidaan asentaa oviaukkoihin ja seinän vierustoille.




Tietoa Uponor Siccus Mini rajauskaistale

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Uponor Siccus Mini rajauskaistale 1000x45x15mm

1139794



Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,54
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Pituus	1
Z Mittaus b	45
Z Mittaus h	15

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900380706
Pakkaus GTIN PL4	06414900380737
Pakkauksen korkeus PL1	158
Pakkauskorkeus PL4	920
Pakkauksen pituus PL1	1006
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	800

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00715266
Pakkaustilavuus PL4	0,8832
Pakkauksen paino PL1	5,6
Pakkauksen paino PL4	463
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com