
Tuotekortti



GF Uponor Siccus Mini reunateippi 143mm 12m

1139795

- Itsekiinnittyvä teippi Siccus Mini -laatoituspaneelin saumojen teippaamiseen.



Tietoa GF Uponor Siccus Mini reunateippi

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Sovellus


- radiant underfloor heating and cooling for dry-build installations
- Direct floor application

Sertifiointi

Certification Siccus mini
- DINCERTCO 7F531-F (floating laminate)
- DINCERTCO 7F532-F (direct flooring with wood parquet)
- DINCERTCO 7F533-F (direct flooring with ceramic tiles, natural stone)
- DINCERTCO 7F534-F (gypsum fiber layer for vinyl and carpet)

GF Uponor Siccus Mini reunateippi 143mm 12m

1139795



Product code

Item no EAN	6414900321471
Item no GTIN	06414900321471
Item no LVI	2022242
Item no NRF	8361348
Item no RSK	3001006

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	1
Tuote Yksikön pituus	12000
Tuote Yksikköpaino	0,063
Tuote Yksikön leveys	143
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	12000
Z Mittaus b	143

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900380713
Pakkaus GTIN PL4	06414900380744
Pakkauksen korkeus PL1	296
Pakkauskorkeus PL4	140
Pakkauksen pituus PL1	153
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	24

Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,006929064
Pakkaustilavuus PL4	0,1344
Pakkauksen paino PL1	2,1
Pakkauksen paino PL4	225
Pakkauksen leveys PL1	153
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+