


Uponor Siccus Mini reunateippi 143mm 12m

1139795

- Itsekiinnittyvä teippi Siccus Mini -laatoituspaneelin saumojen teippaamiseen.




Tietoa Uponor Siccus Mini reunateippi

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Uponor Siccus Mini reunateippi 143mm 12m

1139795



Product code

Item no EAN	6414900321471
Item no GTIN	06414900321471
Item no LVI	2022242
Item no NRF	8361348
Item no RSK	3001006

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	1
Tuote Yksikön pituus	12000
Tuote Yksikköpaino	0,063
Tuote Yksikön leveys	143
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	12000
Z Mittaus b	143

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900380713
Pakkaus GTIN PL4	06414900380744
Pakkauksen korkeus PL1	296
Pakkauskorkeus PL4	140
Pakkauksen pituus PL1	153
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	24
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,006929064
Pakkaustilavuus PL4	0,1344
Pakkauksen paino PL1	2,1
Pakkauksen paino PL4	225
Pakkauksen leveys PL1	153
Pakkauksen leveys PL4	800

Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com