


## Uponor Tacker kiinnitysväkänen, lyhyt 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Sopii 12-17 mm lattialämmitysputkelle
- Väkäsen voi kiinnittää käsin tai käyttää Tacker-kiinnitystyökalua. Menekki 5 kpl/putkimetri.



### Tietoa Uponor Tacker kiinnitysväkänen, lyhyt 300 pcs

#### Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

#### Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker kiinnitysväkänen, lyhyt 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



### Measurements

Sisähalkaisija_di	20
Z Mittaus b	36
Z Mittaus h	36

### Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	165
Tuote Yksikön pituus	195
Tuote Yksikköpaino	0,4
Tuote Yksikön leveys	85
Item_UOM	set

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900438018
Pakkaus GTIN PL3	06414900438025
Pakkaus GTIN PL4	06414900438032
Pakkauksen korkeus PL1	165
Pakkauskorkeus PL3	355
Pakkauskorkeus PL4	2000
Pakkauksen pituus PL1	195
Pakkauksen pituus PL3	420
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	28
Pakkausmäärä PL4	560

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0032175
Pakkaustilavuus PL3	0,093933
Pakkaustilavuus PL4	1,92
Pakkauksen paino PL1	0,5
Pakkauksen paino PL3	14,1
Pakkauksen paino PL4	307
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	630
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)