


Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124

- 17x2 mm ja 20x2 mm Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien kiinnittämiseen Tacker-rakenteessa.
- Väkänen sopii Tacker-kiinnitystyökaluun. Menekki 5 kpl/putkimetri.



Tietoa Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä set = 250pce

Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Sisähalkaisija_di	19
Z Mittaus b	37
Z Mittaus h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	115
Tuote Yksikön pituus	156
Tuote Yksikköpaino	0,5
Tuote Yksikön leveys	173
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900438056
Pakkaus GTIN PL3	06414900438063
Pakkaus GTIN PL4	06414900438070
Pakkauksen korkeus PL1	115
Pakkauskorkeus PL3	375
Pakkauskorkeus PL4	1995
Pakkauksen pituus PL1	156
Pakkauksen pituus PL3	810
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00310362
Pakkaustilavuus PL3	0,07138125
Pakkaustilavuus PL4	1,9152
Pakkauksen paino PL1	0,55
Pakkauksen paino PL3	10,6
Pakkauksen paino PL4	276
Pakkauksen leveys PL1	173
Pakkauksen leveys PL3	235
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi