
# Tuotekortti



# GF Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä 250 pcs 14-20mm h=50mm

## 1140124

- 17x2 mm ja 20x2 mm Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien kiinnittämiseen Tacker-rakenteessa.
- Väkänen sopii Tacker-kiinnitystyökaluun. Menekki 5 kpl/putkimetri.




## Tietoa GF Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä 250 pcs

### Erittely

- Tacker-lattiaeristeessä repäisyluja pintakerros on laminoitu EPS-solumuovin päälle
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Rakennusmateriaaliluokka B2 (DIN 4102)
- Pintakerrokseen on painettu 100x100 mm verkkokuviointi

### Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

# GF Uponor Tacker kiinnitysväkänen, pitkä 250 pcs 14-20mm h=50mm

## 1140124




### Measurements

| | |
|---|---|
| Sisähalkaisija_di | 19 |
| Z Mittaus b | 37 |
| Z Mittaus h | 52 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900438049 |
| Item no GF | 35001140124 |
| Item no GTIN | 06414900438049 |
| Item no LVI | 2022289 |
| Item no NRF | 8361353 |
| Item no RSK | 2993024 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 115 |
| Tuote Yksikön pituus | 156 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,5 |
| Tuote Yksikön leveys | 173 |
| Item_UOM | set |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900438056 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414900438063 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414900438070 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 115 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 375 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1995 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 156 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 810 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 20 |
| Pakkausmäärä PL4 | 500 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00310362 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,07138125 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,9152 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,55 |
| Pakkauksen paino PL3 | 12,16 |
| Pakkauksen paino PL4 | 329 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 173 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 235 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+