
# Tuotekortti



# GF Uponor Base kondenssianturi 230V

## 1140221

- Käytetään X-80 keskusyksikön kanssa, kun kohteessa on lattiaviilennys
- Pakkaus sisältää anturin ja muuntajan (230V)
- Asennetaan DIN-kiskoon
- Yhteen keskusyksikköön voidaan liittää maksimissaan 5 anturia.



## Tietoa GF Uponor Base kondenssianturi

### Erittely


- Langallinen 230 V säätöjärjestelmä ilman erikoistoimintoja.
- Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan.
- Tulee olla näkyvissä sähkösuunnitelmassa.

### Sertifiointi

- CE

# GF Uponor Base kondenssianturi 230V

## 1140221



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2024-01-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900438551 |
| Item no GF | 35001140221 |
| Item no GTIN | 06414900438551 |
| Item no LVI | 2022279 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 51 |
| Tuote Yksikön pituus | 135 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,193 |
| Tuote Yksikön leveys | 100 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 135 |
| Z Mittaus h | 51 |
| Z Mittaus w | 100 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414900383950 |
| Pakkaus GTIN PL2 | 06414900383967 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 86 |
| Pakkauskorkeus PL2 | 155 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 145 |
| Pakkauksen pituus PL2 | 495 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL2 | 20 |

| | |
|---|---|
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL2 | Medium_Box |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,001247 |
| Pakkaustilavuus PL2 | 0,0352935 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,250 |
| Pakkauksen paino PL2 | 5,500 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 100 |
| Pakkauksen leveys PL2 | 460 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+