


## Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

- Syöttökiskossa virtausmittarit tasapainotusta ja katkaisua varten, mukana muistirengas
- Paluukiskossa sulkuventtiilit ja käsisuojukset
- Saatavana myös isompia 13-16 lähtöisiä jakotukkeja projektituotteina.



### Tietoa Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM

#### Erittely


- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvien ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

Uponor Vario S jakotukki virtausmittarilla FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835



Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900440424  |
| Item no GF   | 35001140835    |
| Item no GTIN | 06414900440424 |
| Item no LVI  | 2022292        |
| Item no NRF  | 8361362        |

Mitat

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Tuote Yksikön korkeus | 40  |
| Tuote Yksikön pituus  | 310 |
| Tuote Yksikköpaino    | 3   |
| Tuote Yksikön leveys  | 235 |
| Item_UOM              | kpl |

Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| LENGTH_L     | 314 |
| Pituus (l1)  | 77  |
| Pituus (l2)  | 87  |
| Z Mittaus b  | 50  |
| Z Mittaus b1 | 217 |
| Z Mittaus h  | 73  |
| Z Mittaus h1 | 30  |
| Z Mittaus h2 | 50  |
| Z Mittaus k  | 235 |
| Z Mittaus k1 | 336 |
| Z Mittaus w  | 357 |

Packaging

Pakkaus GTIN PL1

06414900500746

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414900322904 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 47             |
| Pakkauskorkeus PL4     | 996            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 467            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |
| Pakkausmäärä PL1       | 1              |
| Pakkausmäärä PL4       | 90             |
| Pakkaustyyppi PL1      | Base_Box       |
| Pakkaustyyppi PL4      | Pallet         |
| Pakkaustilavuus PL1    | 0,006979782    |
| Pakkaustilavuus PL4    | 0,95616        |
| Pakkauksen paino PL1   | 3,2            |
| Pakkauksen paino PL4   | 313            |
| Pakkauksen leveys PL1  | 318            |
| Pakkauksen leveys PL4  | 800            |

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)