
Tuotekortti



GF Uponor Vario paluuventtiili M30x1,5

1140964

- Vario S -jakotukin paluuventtiili
- M30x1,5



Tietoa GF Uponor Vario paluuventtiili

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications


Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario paluuventtiili M30x1,5

1140964





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	68,6
Pituus (l1)	40,8
Ulkohalkaisija_do	35,8

Product code

Item no EAN	6414900499019
Item no GF	35001140964
Item no GTIN	06414900499019
Item no LVI	2022269
Item no NRF	8361385
Item no VVS	046230426

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,16
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900501187
Pakkaus GTIN PL2	06414900501200
Pakkauksen korkeus PL1	31
Pakkauskorkeus PL2	150
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL2	150
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL2	20
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000186
Pakkaustilavuus PL2	0,0023625
Pakkauksen paino PL1	0,162
Pakkauksen paino PL2	3,348
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL2	105

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+