Tuotekortti





GF Uponor Siccus rajauskaistale 16 1000x45x19

1143476

- – Käytetään seinien vierellä ja oviaukoissa silloin kun pintamateriaalina on laatta tai luonnonkivi.







Tietoa GF Uponor Siccus rajauskaistale 16

Erittely

- Putkikoko 16x2,0 mm
- Putkiurat 150 mm välein
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Sovellus


- radiant underfloor heating and cooling
- for dry-build installations

Sertifiointi

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus rajauskaistale 16 1000x45x19

1143476



Product code

Item no EAN	6414900503723
Item no GTIN	06414900503723
Item no LVI	2022335
Item no RSK	3001010

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	19
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,65
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Z Mittaus b	45
Z MITTAUS S	19

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900389655
Pakkaus GTIN PL4	06414900507929
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL4	1070
Pakkauksen pituus PL1	1010
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL4	720
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,012726
Pakkaustilavuus PL4	1,284
Pakkauksen paino PL1	6,6
Pakkauksen paino PL4	500,2
Pakkauksen leveys PL1	105
Pakkauksen leveys PL4	1000

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+