Tuotekortti



GF Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy XPS 10 pcs 1200x600x15mm

1143589

- Eristetty lattialämmityslevy, jonka päällä on kiinteä alumiinikalvo.
- Parketti- tai laminaattilattia voidaan asentaa suoraan levyn päälle.



Tietoa GF Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy XPS

Erittely

- Uponor Siccus Mini on matalaprofiilinen kuiva-asennettava lattialämmitysjärjestelmä, jossa on esivalmistettu koko pinnan kattava lämpöä johtava alumiinikerros; standardin EN 1264 mukainen; malli B.
- EPS-paneelit, putkiurat 100 mm välein
- Asennus 9,9 mm:n Uponor Comfort Pipe -putken kanssa.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen

Sovellus

- radiant underfloor heating and cooling for dry-build installations
- Direct floor application

Sertifiointi

Certification Siccus mini
- DINCERTCO 7F531-F (floating laminate)
- DINCERTCO 7F532-F (direct flooring with wood parquet)
- DINCERTCO 7F533-F (direct flooring with ceramic tiles, natural stone)
- DINCERTCO 7F534-F (gypsum fiber layer for vinyl and carpet)

GF Uponor Siccus Mini lattialämmityslevy XPS 10 pcs 1200x600x15mm

1143589



Product code

Item no EAN	6414900503976
Item no GTIN	06414900503976
Item no LVI	2022301
Item no RSK	2993086
Tuotteen vaihto 1	1161847

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	150
Tuote Yksikön pituus	1200
Tuote Yksikköpaino	6,48
Tuote Yksikön leveys	600
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900504317
Pakkaus GTIN PL4	06414900504348
Pakkauksen korkeus PL1	169
Pakkauskorkeus PL4	1840
Pakkauksen pituus PL1	1211
Pakkauksen pituus PL4	1211
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	20
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,125046649
Pakkaustilavuus PL4	2,72290928
Pakkauksen paino PL1	7,4
Pakkauksen paino PL4	173
Pakkauksen leveys PL1	611

Pakkauksen leveys PL4	1222

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+