
Tuotekortti




GF Uponor Q&E T-liitin 20-20-20

1144513







Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 20-20-20

1144513



Status

Item Available From date	2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329675
Item no GF	35001144513
Item no GTIN	06414900329675
Item no LVI	2022348
Item no RSK	1882782

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	78
Tuote Yksikköpaino	0,017
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	38,5
Pituus (l2)	34,3
Pituus (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900546997
Pakkaus GTIN PL2	06414900547567
Pakkaus GTIN PL4	06414900137584
Pakkauksen korkeus PL1	45

Pakkauskorkeus PL2	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	145
Pakkauksen pituus PL2	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0006
Pakkaustilavuus PL2	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,088
Pakkauksen paino PL2	0,628
Pakkauksen paino PL4	95,336
Pakkauksen leveys PL1	185
Pakkauksen leveys PL2	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+