Tuotekortti



GF Uponor Vario adapterirengas VA90 For 108XXXX Vario S manifolds

1144557

- Adapterirengas Uponor Vario S -jakotukkiin.
- Varaosa



Tietoa GF Uponor Vario adapterirengas VA90

Erittely

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario adapterirengas VA90 For 108XXXX Vario S manifolds

1144557



Product code

Item no EAN	6414900387545
Item no GTIN	06414900387545
Item no LVI	2022323

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	39
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	39
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900389587
Pakkaus GTIN PL2	06414900389594
Pakkauksen korkeus PL1	18
Pakkauskorkeus PL2	110
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL2	420
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0001728
Pakkaustilavuus PL2	0,012012
Pakkauksen paino PL1	0,012
Pakkauksen paino PL2	0,90
Pakkauksen leveys PL1	80

Pakkauksen leveys PL2	260

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+